СЕРВИСТА

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСТА» (ООО «СЕРВИСТА»)

Заказчик - ОАО «ИЭСК»

«ЛЭП 110 КВ ПС КОРШУНИХА – ПС ЛЕНА»

Проект планировки территории и межевания территории

Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объекта энергетики

Генеральный директор М.В. Астахов

Иркутск, 2018 г.

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1.	Адрес строительства	Сибирский Федеральный округ, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение
2.	Наименование объекта	Титул объекта: «ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена»
3.	Приказ (Распоряжение) органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории	Приказ и.о. генерального директора ОАО «Иркутская электросетевая компания» от 15.05.2018 г. № 06.001-01-2.1-0233 «О подготовке документации по планировке территории»
4.	Заказчик	Полное наименование – Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» Сокращенное наименование – ОАО «ИЭСК»
5.	Проектная организация	Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИСТА» Сокращенное наименование – ООО «СЕРВИСТА»
6.	Авторы проекта	Е.Н.Роголёва, И.С. Богомол, М.В. Редрова, Д.В. Сухарев
7.	Стадия	Проектная документация
8.	Вид строительства	Реконструкция
9.	Количество эксплуатационных единиц	1. ЛЭП 110 кВ протяженностью 6277 м
10.	Общая площадь земельных участков под размещение объектов	37,1201 га
11.	Намечаемые сроки строительства	2018 г.
12.	Адреса:	
	Заказчик	664033, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
	Проектная организация	664047, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 105 А, офис 505
13.	Телефоны	
	Заказчик	8 (3952) 792-461
	Проектная организация	8 (3952) 546-470

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Начальник отдела подготовки документации по планировке территории ООО «СЕРВИСТА»	Е.Н.Роголёва
Заместитель начальника отдела подготовки документации по планировке территории ООО «СЕРВИСТА». Кадастровый инженер ООО «СЕРВИСТА»	И.С. Богомол
Инженер отдела подготовки документации по планировке территории ООО «СЕРВИСТА»	М.В. Редрова
Помощник кадастрового инженера ООО «СЕРВИСТА»	Д.В. Сухарев

Состав документации по планировке территории

Номер тома	Наименование	Примечание
1	Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объекта энергетики	
2	Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть	
3	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	
3.1.	Исходная разрешительная документация	
3.2.	Обоснование размещения проектируемого объекта	
3.3.	Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки	
3.4.	Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства	
3.5.	Состав материалов и результаты инженерных изысканий	Приложение к Тому 3 ДПТ, в электронном виде
4	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	
5	Основная часть проекта межевания территории. Пояснительная записка	
6	Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть	
7	Материалы по обоснованию проекта межевания территории	

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объекта энергетики

№	Наименование раздела	Стр.
1.	Наименование, назначение и основные характеристики (класс, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) планируемых для размещения линейных объектов	6
2.	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	7
3.	Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта	7
4.	Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (далее – ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта	7
5.	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	7
6.	Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием	8
7.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	8
8.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	9
9.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	9
10.	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	11
11.	Характеристика планируемого развития территории	11
	Приложения:	14
	1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.	15
	2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	20

1. Наименование, назначение и основные характеристики (класс, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) планируемых для размещения линейных объектов.

Проектируемый участок ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена от опоры №1 до опоры №39 предназначается для замены демонтируемого участка от концевой опоры №1 у ПС Коршуниха до опоры №25 существующей ВЛ 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена. Демонтаж участка существующей ВЛ 110 кВ выполняется для обеспечения возможности захода двухцепного участка ВЛ 220 кВ ПС Коршуниха – НПС №5, реализуемого в рамках инвестиционного проекта ООО «Транснефть-Восток» «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее электроснабжение НПС №5».

Протяженность проектируемого участка ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – опора №39 одноцепной ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена составляет 6277 м.

Начальной точкой проектируемого одноцепного участка ЛЭП 110 кВ является концевая опора №1, расположенная в 107 метрах от порталов ОРУ 110 кВ ПС 220/110 кВ Коршуниха.

Конечной точкой является анкерно-угловая опора № 39, устанавливаемая в створе существующей ВЛ 110 кВ в пролете опор 24-25 в 104 м от опоры №24 в сторону опоры №25.

ЛЭП 110 кВ проектируется в одноцепном исполнении на одном ряде опор.

Протяженность существующей ВЛ 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена на участке ПС Коршуниха – ПС Семигорск согласно Техническому паспорту на сооружение «ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена» составляет 75 291 м. При реконструкции протяженность демонтируемого участка от опоры №1 до опоры №25 составляет 6101 м, анкерно-угловая опора №39 устанавливается в 155 м от опоры №25 в сторону опоры №24, при этом протяженность трассы исключаемого участка составляет 5946,0 м, протяженность проектируемого участка ЛЭП 110 кВ взамен демонтируемого составляет 6122,0 м, удлинение с учетом пролета №39 - №25 сущ. протяженностью 155 м составит 176 м. После реконструкции протяженность всего сооружения от ПС Коршуниха до ПС Семигорск составит: 75 467,0 м (75291,0–6101,0+6122,0+155,0).

Энергопотребители ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена по надежности электроснабжения относятся к электроприемникам первой категории электроснабжения.

По уровню ответственности проектируемая ЛЭП напряжением 110 кВ относится к «нормальному» II уровню.

Класс напряжения - высокое напряжение.

Пропускная способность ВЛ 110 кВ с проводом АС185/29 по длительно допустимым токам составляет 92,6 МВт.

Единственной технологической операцией (процессом) для линии электропередачи является передача электроэнергии по проводам от источника питания к потребителю. Передача электроэнергии осуществляется на высшем классе напряжения 110 кВ.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта «ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена» устанавливается на территории Нижнеилимского района Иркутской области на землях Нижнеилимского лесничества и на землях Железногорск–Илимского городского поселения.

3. Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта.

Размещение реконструируемого линейного объекта планируется в границах трех кадастровых кварталов: 38:12:000000, 38:12:010113, 38:12:010203.

4. Перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (далее – ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта.

В рамках реконструкции объекта предусмотрено строительство и демонтаж следующих конструктивных элементов:

Протяженность демонтируемого участка ВЛ 110 кВ – 6101 м.;

Протяженность проектируемого участка ВЛ 110 кВ - 6277,0 м

Количество цепей – 1 шт.;

Количество проводов в фазе – 1 шт.;

Опоры стальные анкерно-угловые одноцепные оцинкованные – 8 шт.;

Опоры стальные промежуточные одноцепные оцинкованные – 1 шт.;

Опоры железобетонные промежуточные – 25 шт.

Временные площадки для складирования и разделки леса – 9 шт.;

Временные площадки для сбора и монтажа ВЛ – 38 шт.

В полосе отвода, предназначенной для строительства ЛЭП 110 кВ, на которой размещаются конструкций самой ВЛ (опоры, фундаменты и др.), каких-либо зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование, не предусматривается.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

В соответствии с п. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ, предельные параметры разрешенного строительства в пределах соответствующей территориальной зоны предусматриваются градостроительным регламентом.

Согласно подп.3 п.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Таким образом, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются.

6. Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием.

Планируемый к размещению линейный объект не проходит по территории исторического поселения федерального или регионального значения, в связи с этим требования к архитектурным решениям, такие как требование к цветовому решению внешнего облика, требование к строительным материалам, определяющим внешний облик ОКС, входящих в состав линейного объекта, требование к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения, не устанавливаются.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Планируемые к размещению объекты имеют пересечения с существующими и строящимися объектами. Сведения о пересечениях проектируемых объектов с объектами капитального строительства представлены в Томе 3 настоящей документации по планировке территории.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, необходимо предусмотреть проектной документацией по объекту «ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена» в соответствии с:

– Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187;

– Техническими условиями №0105-2373 от 28.02.2018г., выданными ПАО «Коршуновский ГОК»;

– Техническими условиями №208/205-08/72 от 09.04.2018г., выданными ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-16;

– Техническими условиями №126/ЖИ/01-07 от 27.02.2018г., выданными ЗАО «Электросеть»;

– Техническими условиями №06.060-18-4.23-0560 от 15.02.2018г., выданными ОАО «ИЭСК»;

– Техническими условиями №ВР-04/28363 от 11.05.2018г, выданными Иркутское УТ ПАО «ВымпелКом»;

Копии технических условий представлены в исходно-разрешительной документации (Приложение к Тому 3 ДПТ).

Реконструируемый объект перескает объект капитального строительства (ОКС), планируемый к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории «ВЛ-220 кВ Коршуниха – НПС-5 (Ильинская) 1 и 2 цепь» (пункт ВЛ-177 приложения № 6 к СТП в области энергетики), документация по планировке утверждена приказом Минэнерго России №313 от 13.03.2017г.

Мероприятия по защите указанного ОКС предусмотрены техническими условиями на пересечение этого объекта, выданными ОАО «ИЭСК» 30.11.2017г. №06.060-18-4.23-4331 от (Приложение к Тому 3 ДПТ).

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 02-76-8676/17 от 11.12.2017г. (Приложение к Тому 3 ДПТ) в зоне планируемого к размещению линейного объекта «ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена» объекты культурного наследия отсутствуют. В связи с этим мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия, связанного с размещением линейного объекта, не предусматриваются, схема границ территорий объектов культурного наследия в рамках настоящего проекта не разрабатывается.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Согласно ст.4 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы.

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Проектируемый объект предназначен для передачи электрической энергии напряжением 110 кВ. Указанный технологический процесс является экологически чистым: отходы, вредные выбросы в атмосферу, промышленные и ливневые стоки отсутствуют.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в использовании земель, необходимых для его сооружения.

В процессе строительства проектируемого объекта и сопутствующих сооружений прямо или опосредованно будет оказываться воздействие на природные комплексы территории, в частности, на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительность, животный мир и прочие.

Почвенный покров и земельные ресурсы.

Воздействие на рельеф и почвы в период выполнения работ по строительству проектируемого объекта выражается в частичном нарушении естественного рельефа местности и целостности почвенного покрова.

Нарушение естественного рельефа на территории размещения проектируемого линейного объекта предусматривается в границах, определенных нормами проектирования, и связано со строительством ВЛ-110 кВ, подготовкой и планировкой временных площадок для складирования и разделки леса и временных площадок для сбора и монтажа ВЛ, а также с транспортировкой оборудования и людей.

Воздействие на рельеф и почвенный покров от намечаемой хозяйственной деятельности оценивается как локальное и допустимое.

Охрана поверхностных и подземных вод.

При выполнении работ по строительству ВЛ-110 кВ негативное воздействие на поверхностные и подземные воды может произойти при выполнении следующих видов работ: передвижение строительной техники в зоне производства работ, земляные работы, образование строительных и бытовых отходов.

В период производства работ вода расходуется на питьевые нужды строителей.

Воздействие на поверхностные воды может иметь место при попадании загрязняющих веществ только в аварийных ситуациях. Воздействия проектируемого сооружения на поверхностные воды не будет.

При условии соблюдения проектных решений и мероприятий по охране вод воздействие оценивается как локальное и допустимое.

Охрана растительного и животного мира.

Значительный ущерб растительному покрову может быть нанесен в результате аварийных ситуаций со строительной техникой. Загрязнение атмосферы, вызванное строительными работами и работой автотранспорта, двигателей строительных машин и механизмов, может привести к угнетению растительных сообществ в зоне строительства. Небольшие утечки горюче-смазочных материалов, потери химреагентов и различного мусора могут способствовать появлению участков с пониженным разнообразием растений или даже пятен, лишенных растительности, но это воздействие также будет локальным и незначительным.

В результате строительных работ и прохождения большегрузной техники увеличивается эрозионная опасность на прилегающей территории.

Воздействие на животный мир обусловлено работами по строительству воздушной линии электропередачи, временных площадок для складирования и разделки леса и временных площадок для сбора и монтажа ВЛ и проявится в использовании мест обитания животных. Это отразится в механической трансформации мест обитания, усилении беспокойства животных в окружающих угодьях и нарушении миграционного поведения животных.

Для предотвращения гибели птиц в районах прохождения ВЛ-110 кВ необходимо предусмотреть установку противоптичьих заградителей на траверсах опор ВЛ в местах массового расселения крупных птиц и на путях их миграции.

Формирование растительных сообществ на нарушенных землях после проведения рекультивации повлечет за собой освоение данных мест обитания дикими животными.

Акустическое воздействие.

Одним из видов неблагоприятного физического воздействия на окружающую среду на проектируемых объектах является шум от технологических процессов и работы машины и механизмов. Шумовое воздействие в период производства работ является временным (период строительства), негативное воздействие является кратковременным и неизбежным.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо использовать машины и механизмы, имеющие сертификат качества и шумовые характеристики которых не превышают предельно допустимый уровень шума.

В период эксплуатации объекта шумовое воздействие будет минимальным, в пределах допустимых значений.

Охрана атмосферного воздуха.

В период работ по строительству ВЛ-110 кВ источниками выделения загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в атмосферный воздух будут являться:

строительная техника, заправка техники горюче-смазочными материалами, сварочные работы. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве проектируемого объекта будет кратковременным, носить локальный характер, ограниченный сроком проведения работ. По окончании строительных работ будет происходить естественное восстановление состояния атмосферного воздуха до исходных (фоновых) значений.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03 и «Санитарными нормами защиты населения от воздействия электрического поля…» (СанПиН № 2971-84, 28.02.84, МЗ СССР) защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением до 110000 В не требуется.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды", Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г. N 187 и иных нормативно-правовых актов, проектной документацией по объекту «ЛЭП 110 кВ ПС Коршуниха – ПС Лена» необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды.

10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

В соответствии с п.п. 1, 14 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» для проектируемого объекта перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму не разрабатываются.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской федерации, а так же другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности, необходимо разработать систему обеспечения пожарной безопасности, включая систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты.

11. Характеристика планируемого развития территории.

11.1. Сведения о территориях общего пользования, в случае их образования.

Согласно п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Территории общего пользования отграничиваются от иных земель красными линиями.

Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в рамках настоящего проекта не предусмотрено.

11.2. Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта.

Таблица 1. - Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта.

№ п/п	Номер кадастрового квартала/ кадастровый номер исходного ЗУ	Площадь ЗУ в границах полосы отвода	Категория земель исходного/образуемого ЗУ	Разрешенное использование исходного ЗУ
1.	38:12:010113:20	321	Земли населенных пунктов	Для содержания и обслуживания подстанции "Коршуниха"
2.	38:12:010113	12471	Земли населенных пунктов	-
3.	38:12:000000:2146	2524	Земли населенных пунктов	Коммунальное обслуживание
4.	38:12:010113:551	4520	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Коммунальное обслуживание
5.	38:12:000000:2398	253671	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
6.	38:12:000000:2397	22049	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
7.	38:12:010113:584	42212	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
8.	38:12:010113:582	189	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
9.	38:12:010113:583	183	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

10.	38:12:010113:552	11797	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Коммунальное обслуживание
11.	38:12:010113:585*	996	Земли запаса	-
12.	38:12:010203:209	332	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
13.	38:12:000000:2400	5538	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
14.	38:12:010203:210	313	Земли лесного фонда	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
15.	38:12:010113:24 в составе единого землепользования 38:12:010113:51	16	Земли населенных пунктов	Для эксплуатации сооружения ЛЭП 110 кв ПС Коршуниха - ПС Лена
16.	38:12:010113	14069	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	-

*На земельные участки, образуемые из земель запаса, вид разрешенного использования будет установлен после их перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Таблица 2. - Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейных объектов (система координат МСК-38).

№	X	Y
1 (1)		
1	865728,86	3322136,55
2	865724,92	3322141,36
3	865723,00	3322139,82
4	865718,37	3322145,59
5	865720,23	3322147,09
6	865718,20	3322149,54
7	865689,13	3322127,06
8	865654,43	3322151,95
9	865626,31	3322129,84
10	865567,96	3322082,52
11	865567,95	3322082,51
12	865533,93	3322054,92
13	865528,61	3322050,60
14	865528,60	3322050,59
15	865499,20	3322026,75
16	865491,01	3321996,75
17	865470,42	3321980,24
18	865470,41	3321980,24
19	865465,12	3321975,99
20	865465,11	3321975,99
21	865268,64	3321818,36
22	865268,63	3321818,36
23	864984,74	3321590,57
24	864983,12	3321576,29
25	865267,37	3321804,77
26	865267,38	3321804,77
27	865460,91	3321960,34
28	865460,92	3321960,34
29	865466,21	3321964,59
30	865466,22	3321964,59
31	865486,74	3321981,09
32	865480,96	3321959,95
33	865460,61	3321943,69
34	865460,59	3321943,67
35	865455,32	3321939,46
36	865455,30	3321939,45
37	865405,04	3321899,27
38	865405,79	3321898,24

№	X	Y
39	865405,80	3321898,24
40	865407,63	3321895,71
41	865409,24	3321897,00
42	865413,87	3321891,22
43	865412,02	3321889,73
44	865414,97	3321885,69
45	865447,96	3321912,06
46	865447,97	3321912,06
47	865453,25	3321916,29
48	865453,26	3321916,29
49	865473,47	3321932,45
50	865457,78	3321874,91
51	865437,89	3321859,01
52	865437,88	3321859,01
53	865432,60	3321854,79
54	865432,59	3321854,77
55	865259,16	3321716,07
56	865206,54	3321673,99
57	865208,88	3321671,09
58	865213,51	3321665,31
59	865216,75	3321660,65
60	865257,01	3321692,85
61	865425,24	3321827,38
62	865425,25	3321827,38
63	865430,53	3321831,61
64	865430,54	3321831,61
65	865450,39	3321847,49
66	865446,46	3321832,28
67	865444,79	3321825,84
68	865444,79	3321825,83
69	865398,02	3321649,52
70	865382,79	3321653,63
71	865382,77	3321653,61
72	865378,91	3321654,66
73	865378,90	3321654,66
74	865292,91	3321677,70
75	865266,98	3321581,12
76	865352,97	3321558,02
77	865352,98	3321558,02

№	X	Y
78	865356,84	3321556,98
79	865356,85	3321556,98
80	865372,10	3321552,88
81	865259,43	3321129,98
82	865129,98	3321056,40
83	865071,82	3321013,15
84	864907,48	3320893,47
85	864904,30	3320863,64
86	864903,54	3320858,13
87	864900,90	3320831,13
88	864955,76	3320870,89
89	865037,36	3320930,48
90	865157,50	3321016,69
91	865297,83	3321100,13
92	865471,71	3321742,14
93	865500,18	3321840,93
94	865509,76	3321878,01
95	865509,76	3321878,02
96	865511,40	3321884,37
97	865511,40	3321884,38
98	865515,28	3321899,38
99	865554,42	3321930,68
100	865551,08	3321935,08
101	865548,66	3321933,15
102	865544,04	3321938,92
103	865546,64	3321941,00
104	865544,29	3321944,09
105	865522,27	3321926,49
106	865537,05	3321983,24
1	865728,86	3322136,55
107	865574,22	3322074,29
108	865570,27	3322078,80
109	865568,28	3322077,06
110	865572,22	3322072,54
107	865574,22	3322074,29
111	865223,28	3321770,41
112	865221,63	3321772,54

№	X	Y
113	865219,50	3321770,89
114	865221,15	3321768,76
111	865223,28	3321770,41
115	865009,11	3321600,59
116	865007,41	3321602,69
117	865005,30	3321600,99
118	865007,00	3321598,89
115	865009,11	3321600,59
2 (1)		
119	864863,57	3320804,05
120	864868,10	3320832,33
121	864868,83	3320837,81
122	864872,87	3320868,27
123	863068,17	3319553,91
124	863068,15	3319553,90
125	863063,26	3319550,34
126	863063,25	3319550,33
127	863047,81	3319539,10
128	863047,80	3319539,09
129	863044,50	3319536,68
130	863044,49	3319536,67
131	861721,14	3318572,88
132	861656,63	3318526,67
133	861595,29	3318499,66
134	861594,22	3318499,50
135	861552,95	3318480,89
136	861635,86	3318464,13
137	861667,56	3318477,98
138	861667,42	3318478,29
139	861678,62	3318483,43
140	861802,74	3318575,03
141	863064,24	3319493,77
142	863064,25	3319493,78
143	863067,56	3319496,19
144	863067,57	3319496,19
145	863078,45	3319504,12
146	863078,45	3319504,13
147	863081,68	3319506,47
148	863081,69	3319506,47
149	864778,22	3320742,05
119	864863,57	3320804,05
3 (1)		
150	861619,85	3318456,89
151	861546,95	3318472,68

№	X	Y
152	861546,32	3318470,01
153	861542,04	3318470,53
154	861542,41	3318473,55
155	861538,25	3318474,36
156	861382,38	3318407,59
157	861381,78	3318397,62
158	861386,42	3318355,91
150	861619,85	3318456,89
159	861586,53	3318458,07
160	861586,54	3318458,38
161	861586,23	3318458,38
162	861586,22	3318458,08
159	861586,53	3318458,07
163	861579,65	3318462,28
164	861579,67	3318462,58
165	861579,37	3318462,59
166	861579,35	3318462,29
163	861579,65	3318462,28
4 (1)		
167	861367,10	3318347,74
168	861367,73	3318401,25
169	861356,64	3318396,54
170	861237,81	3318418,86
171	861191,77	3318382,72
172	861206,87	3318526,11
173	861206,87	3318526,13
174	861208,57	3318542,26
175	861205,44	3318538,33
176	861199,08	3318543,38
177	861195,60	3318517,03
178	861195,60	3318517,02
179	861177,10	3318377,13
180	861174,93	3318332,24
181	861171,59	3318315,80
182	861174,17	3318316,62
183	861170,69	3318227,16
184	861168,83	3318217,63
185	861166,98	3318208,51
186	861174,11	3318208,27
187	861176,93	3318208,47
188	861183,75	3318241,13
189	861202,09	3318326,59
190	861222,30	3318333,51

№	X	Y
191	861225,29	3318349,83
192	861249,37	3318369,33
193	861360,10	3318344,50
167	861367,10	3318347,74
194	861190,58	3318380,84
195	861191,20	3318389,58
196	861182,46	3318390,21
197	861181,83	3318381,47
194	861190,58	3318380,84
5 (1)		
198	861174,15	3318193,96
199	861176,22	3318204,26
200	861174,07	3318204,27
201	861166,16	3318204,52
202	861164,02	3318194,16
198	861174,15	3318193,96
6 (1)		
203	861171,87	3318183,71
204	861173,99	3318191,95
205	861163,45	3318192,16
206	861161,81	3318183,98
203	861171,87	3318183,71
7 (1)		
207	861162,08	3318136,53
208	861165,34	3318152,34
209	861165,35	3318152,34
210	861169,85	3318174,19
211	861159,28	3318174,45
212	861159,00	3318173,01
213	861159,00	3318173,00
214	861152,11	3318136,98
207	861162,08	3318136,53
8 (1)		
215	861386,70	3318685,64
216	861387,10	3318698,46
217	861375,64	3318689,22
218	861199,63	3318547,48
219	861199,22	3318544,45
220	861204,20	3318550,71
221	861210,99	3318545,31
222	861209,03	3318542,84
215	861386,70	3318685,64
223	861380,75	3318684,05

№	X	Y
224	861380,75	3318686,75
225	861378,05	3318686,75
226	861378,05	3318684,05
223	861380,75	3318684,05
9 (1)		
227	864973,55	3321568,61
228	864975,52	3321583,19
229	864857,06	3321488,27
230	864624,24	3321302,06
231	864436,04	3321151,61
232	864380,37	3321106,99
233	864380,37	3321106,98
234	864212,85	3320972,65
235	864125,05	3320902,44
236	864125,04	3320902,43
237	863995,16	3320798,57
238	863862,08	3320691,95
239	863862,08	3320691,94
240	863834,21	3320669,61
241	863570,70	3320457,93
242	863355,12	3320285,37
243	863190,49	3320153,05
244	862977,67	3319981,77
245	862763,20	3319808,44
246	862559,72	3319643,96
247	862365,89	3319487,56
248	862143,37	3319308,54
249	861933,07	3319139,83
250	861739,60	3318983,52
251	861545,54	3318826,23
252	861461,98	3318758,84
253	861461,97	3318758,84
254	861426,90	3318730,56
255	861426,89	3318730,55
256	861417,33	3318722,85
257	861417,51	3318710,40
258	861427,12	3318718,13
259	861427,14	3318718,14
260	861461,80	3318746,01
261	861461,82	3318746,01
262	863885,92	3320694,41
263	863885,93	3320694,42
264	864124,60	3320886,26
265	864124,61	3320886,26
266	864399,01	3321106,78

№	X	Y
267	864399,02	3321106,80
227	864973,55	3321568,61
268	864865,41	3321485,02
269	864863,72	3321487,16
270	864861,59	3321485,47
271	864863,28	3321483,33
268	864865,41	3321485,02
272	864630,96	3321294,84
273	864629,34	3321297,00
274	864627,18	3321295,38
275	864628,80	3321293,22
272	864630,96	3321294,84
276	864440,77	3321143,62
277	864439,12	3321145,75
278	864436,99	3321144,10
279	864438,64	3321141,97
276	864440,77	3321143,62
280	864218,97	3320967,98
281	864217,26	3320970,07
282	864215,17	3320968,36
283	864216,88	3320966,27
280	864218,97	3320967,98
284	864000,78	3320793,15
285	863999,12	3320795,28
286	863996,99	3320793,63
287	863998,64	3320791,50
284	864000,78	3320793,15
288	863839,75	3320663,43
289	863838,02	3320665,50
290	863835,95	3320663,77
291	863837,68	3320661,69
288	863839,75	3320663,43
292	863577,56	3320454,40
293	863575,85	3320456,49
294	863573,76	3320454,77
295	863575,47	3320452,69
292	863577,56	3320454,40

№	X	Y
296	863361,85	3320280,32
297	863360,16	3320282,43
298	863358,05	3320280,74
299	863359,74	3320278,63
296	863361,85	3320280,32
300	863196,82	3320148,27
301	863195,12	3320150,37
302	863193,02	3320148,67
303	863194,72	3320146,57
300	863196,82	3320148,27
304	862984,74	3319975,44
305	862983,04	3319977,54
306	862980,94	3319975,84
307	862982,64	3319973,74
304	862984,74	3319975,44
308	862769,84	3319802,01
309	862768,12	3319804,09
310	862766,04	3319802,37
311	862767,76	3319800,29
308	862769,84	3319802,01
312	862566,79	3319638,87
313	862565,09	3319640,97
314	862562,99	3319639,27
315	862564,69	3319637,17
312	862566,79	3319638,87
316	862370,91	3319481,56
317	862369,20	3319483,65
318	862367,11	3319481,94
319	862368,82	3319479,85
316	862370,91	3319481,56
320	862149,52	3319303,91
321	862147,77	3319305,96
322	862145,72	3319304,21
323	862147,47	3319302,16
320	862149,52	3319303,91
324	861940,11	3319134,59
325	861938,35	3319136,63
326	861936,31	3319134,87

№	X	Y
327	861938,07	3319132,83
324	861940,11	3319134,59
328	861745,55	3318977,93
329	861743,80	3318979,98

№	X	Y
330	861741,76	3318978,23
331	861743,50	3318976,18
328	861745,55	3318977,93
332	861551,44	3318818,78

№	X	Y
333	861549,70	3318820,84
334	861547,64	3318819,10
335	861549,39	3318817,04
332	861551,44	3318818,78

2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного объекта не предусматривается. В связи с этим, информация о границах зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не приводится.